## もう一枚、窓をプラスしてぐっと快適な住空間へ。

# 即効/防音断熱内窓 インプラス 商品特長





現在お使いの窓を手早くカンタンにリフォームして、お部屋の遮音性と断熱性を、 効果的に高めることができます。

また、事故防止を考えた設計と、カラーバリエーションで、安全性とデザイン性の ニーズにもお応えしています。

戸建てだけでなく、マンションにもおすすめのリフォーム商品です。

# お部屋に、こんな悩みはありませんか?

赤ちゃんやペットの鳴き声が気になる

クルマの音がうるさい

3 暖房の効きが悪い 暖房費がかかる

ジメジメして結露に困る



# COLOR VARIATION



ホワイト









# インプラスの特長 [防音効果/断熱効果]

# 防音 効果

## 騒音の多くは、窓から入っていた。窓から出ていた。

住まいを取り巻く、あるいは暮らしから生まれるさまざまな音が、 窓を通して伝わるのを抑えて、より快適に生活しませんか。

## 遮音

## インプラスが"壁"を増やす。

外窓とともにつくる、複数のガラスと空気の層が障壁となり、 約40dBの遮音効果を発揮します。



## 気密性

## もうひとつの、遮音の秘密。

空気が出入りできる隙間をなくせば、音の出入りも減ります。 気密性はA-4(2)等級 ※インプラス単体の場合 ※開きはA-3(8)等級

## 油音性

T-4(40)等級相当

## さらに効果UPのポイント

既存の窓とインプラスとの間隔(空気層)が大きくなるほど、 防犯効果は向上します。この間隔が狭い場合は、オプション の「ふかし枠」の使用をご検討ください。またガラスの厚さも、 既存の窓と変えるのが、より効果的です。

## ◎墓らしを取り巻く様々な騒音レベル

実際の音のストレスは数値に比例しないもの。10dB下がると、 音は約半分に感じられると言われます。



# 断熱 効果

## 熱が逃げなければ、暖房費も結露も抑えられる。

住宅の中で、熱の出入りがもっとも多い開口部、窓。 その理由は、外気温に影響される窓に、室内の空気も影響されてしまうこと。 そして、空気が冷やされた時、「結露」が発生してしまいます。 冷暖房費と結露に悩むお宅は、今すぐ設置のご検討を!

## 防露

## 結露を抑えて、お手入れの手間を軽減します。

外気温によって冷やされるガラスやサッシ 結露は窓全面に付着し、サッシの下にたまるだけでなく、 窓の木枠や壁面などを濡らし、住まいを傷める原因に。









外窓+内窓(インプラス)

## 省エネ

## 熱の出入りが減れば、冷暖房費も減る。


冬の窓際の"冷やっと感"。どれくらいの熱が、 奪われているのでしょう?

たとえば灯油に換算すると、 こんなにおトク! anumarance [第四条件]●定面検:29 ().7m×1.7m 10 型分:(()をかか温度量:20% ●保険期間 (H.月~2.円 150 (開●ストー7使用時間:55 時間/日 ●保険期間 (H.月~2.円 150 (関●ストー7使用時間:55 時間/日




入約1/3 955ℓ 3410

インプラスがつくり出すあらたな 空気層が、外と内をいっそう隔て、 室内の空気を冷やしにくくします。



#### ■窓室内側表面温度の比較(社内実験結果)



## ◎寒さの原因はコールドドラフト現象

窓辺で冷やされた空気は、冷たい風となって 室内の下層に流れ込みます(コールドドラフト 現象)。これにより、実際の室温よりも体感 温度が低くなってしまうのです。



◎アルミに比べて熱伝導が1/1000程度

# [商品体系] 家中の、さまざまな窓にあわせて選べる4タイプ。

■開き窓/テラスドア

## ■引達い窓



すっきりデザイン。

●クレセントは2色をご用意。

●標準装備のクレセントは、固定ネジが見えない

回らない「空かけ防止機構」を標準装備。 確実にロックがかけられます。

●障子が確実に閉まっていないとクレセントが最後まで



・ホワイト


・ライトグレーG







●枠への障子の取付け/取外しが 簡単な、旗丁番を採用しています。








ハンドル



■FIX窓





取外してお掃除ができますが、 気密性保持のため取外しは きつくなっています。







#### ※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 080710